

INDUSTRIAS BROKAE



CON MÁS DE



AÑOS DE EXPERIENCIA EN
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO



industriasbrokae.com



contacto@mueblesdelaboratorios.com



729 491 0426



UN POCO DE NOSOTROS COMO FABRICANTES

A lo largo de nuestra trayectoria hemos tenido el privilegio de participar en toda la industria como es: Farmaceutica, Investigación, Cosméticos, Pinturas, Automotriz, Papeleras, Cementeras, Mecatrónica, Textiles, Vidrio, Petroquímica, Botaneras, Vinícolas, Refresqueras, Láctea, Cerveceras, Mezcaleras, Hotelera, así como Centros de Salud y Universidades.



Años de Garantía

APLICA TERMINOS Y CONDICIONES DE USO



industriasbrokae.com



contacto@mueblesdelaboratorios.com



729 491 0426



CARACTERISTICAS GENERALES

Muebles para laboratorio

Los gabinetes, estantes, vitrinas, muebles específicos y varios; están totalmente contruidos en lámina galvanizada calibre 20 o en acero inoxidable de acuerdo a las necesidades del cliente.

El **gabinete tipo alto** tiene una altura de 86 cm. más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que nos permite trabajar a una altura de 90 cm. El **gabinete tipo bajo** tiene una altura de 72 cm. más el espesor de la cubierta de trabajo lo que nos permite trabajar a una altura de 76 cm. Los gabinetes tienen 54 cm. de fondo y un zoclo de acero inoxidable acabado p3pvc (pulido por el fabricante) de 10 cm. de altura, el cual está arremetido 4 cm. de la parte frontal del gabinete. (ver dimensiones de frentes y variedad de modelos).

Cierre de puertas

Se da por medio de un imán lo cual elimina su mantenimiento. Cuentan con topes de hule que evitan el ruido al cerrar la puerta.

Bisagras

Las bisagras son metálicas con acabado tropicalizado y tipo extensión que permite un abatimiento de la puerta de 180 grados.

Entrepaños de altura ajustable

Están fabricados de lámina galvanizada calibre 20.

La altura ajustable es mediante clips metálicos tipo grapa para colocar a la altura deseada.

Correderas

Correderas importadas tipo telescópico, son metálicas con acabado electrozincado, se deslizan suave y se liberan fácilmente al jalar o cerrar el cajón.

Cristales

Los cristales que se utilizan, tienen un espesor de 6 mm., tienen los cantos pulidos, se deslizan mediante un mecanismo que está compuesto por carretilla plástica con balero metálico tipo polea, zapata, guía de aluminio anonizado natural, riel de aluminio anonizado.

Estructuras para mesas

Se fabrican con tubular cuadrado de 1 1/2" o 2", esto dependiendo del peso a soportar.

Puede ser pintado con recubrimiento de aplicación electrostática de pintura en polvo híbrido a base de resinas epoxy+poliester horneada o bien de acero inoxidable dependiendo las necesidades.

Pintura


En todos los muebles se utiliza un recubrimiento de aplicación electrostática de pintura en polvo híbrido a base de resinas epoxy+poliester horneada, que al combinar sus propiedades tienen una muy buena protección anticorrosiva y muy buena resistencia a la intemperie, este recubrimiento es un material polimérico termoendurecible que desarrolla una película protectora y decorativa en los muebles.

Jaladeras

Jaladera embutida.

Jaladera tipo puente.





COLORES



PCFH30100
NARANJA
82+




PCFH50137
AZUL REAL 5002
75-90



PCFH50137
AZUL REAL 5015
73-90



PCFH70120
GRIS REAL 7024
N/A



PCFH40106
VERDE REAL 6029
75-95



PCFH20100
BEIGE REAL 1013
75+



PCTH60144
ROJO REAL 3001
55-70



PCTH60101
ROJO REAL 3005
82-90



PCTH50170
AZUL REAL 5022
37-53



PCTH50101
AZUL REAL 5003
80-90



PCTH40100
VERDE REAL 6012
33-90




PCTH39100
AMARILLO REAL 1018
87-94



PCTH30138
AMARILLO REAL 5022
85-100



PVTH90105
NEGRO REAL 9017
80-100



PCTH80108
BLANCO
90-100



PCTH70148
GRIS REAL 7036
80-94

CUBIERTAS

CARACTERÍSTICAS DE CUBIERTAS
1 ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CAL. 18
1 ACERO INOXIDABLE TIPO 316, CAL. 16
2 FENÓLICO
3 PORCELANIZADO
4 MELAMINA
5 EPÓXICO



MESAS ESCOLARES



CAMPANAS

DE EXTRACCION DE HUMOS



Características

Las campanas son totalmente de acero inoxidable, incluyendo la tolva deflectora del respaldo, la ventana tipo guillotina, es cristal de 6 mm, templado.

Los gabinetes base son de lámina galvanizada, los accesorios son de acuerdo a las necesidades del cliente.



CAMPANAS

DE FLUJO LAMINAR



**FABRICADAS TOTALMENTE
EN ACERO INOXIDABLE**

Características



Las campanas ofrecen aire esteril en el ámbito de trabajo mediante un filtro “hepa” con eficiencia de 99.99% con partículas de 0.3 micrones a una velocidad de 30.5 m/m in. (100 f/min.) Que representa 46 cambios de aire por minuto, sin turbulencias, el sistema esta accionado por ventilador centrifugo dotado en motor de 1/4 HP, a través de una cámara plena hermética las campanas y sus bases son totalmente en acero inoxidable, los accesorios son de acuerdo las necesidades del cliente.



MESA PARA BALANZA ANALITICA

Mesa para balanza analítica ó equipos con requerimientos de mesas antivibratorias. Su emplazamiento con estructura independiente protege de vibraciones externas al equipo que soporta, incluso golpes directos a la mesa



GABINETES

Y ESPACIOS DE TRABAJO

PUERTA Y ENTREPAÑO
ALTURA AJUSTABLE



Clave. frente
G1-45 0.45-M
G1-50. 0.50-M
G1-60. 0.60-M

DOS PUERTAS Y ENTREPAÑO
ALTURA AJUSTABLE



Clave. frente
G1-70 0.70-M
G1-80 0.80-M
G1-90. 0.90-M

PORTA FREGADERO CON UNA PUERTA



Clave. frente
G2-45 0.45-M
G2-50. 0.50-M
G2-60. 0.60-M

PORTA FREGADERO CON DOS PUERTAS



Clave. frente
G2-70 0.70-M
G2-80 0.80-M
G2-90. 0.90-M
G-22 1.20-M

RINCONERO DE 1 M.



Clave. frente
GR-1-45 0.45-M
GR-1-50. 0.50-M
GR-1-60. 0.60-M

CUATRO CAJONES



Clave. frente
G4-70 0.70-M
G4-80 0.80-M
G4-90. 0.90-M
Clave. frente
G4-45 0.45-M
G4-50. 0.50-M
G4-60. 0.60-M

GABINETES

Y ESPACIOS DE TRABAJO

CAJON, PUERTA Y ENTREPAÑO



Clave. frente
G3-45. 0.45-M
G3-50. 0.50-M
G3-60. 0.60-M



PORTA FREGADERO



FALDON FIJO


CAJON

PORTA TECLADO

ESPACIOS DE TRABAJO


VITRINAS

Y ESTANTES PARA COLECCIÓN DE MUESTRAS



VITRINA DE COLGAR CON 2 PUERTAS
CORREDIZAS Y/O ABATIBLES DE VIDRIO 6 mm
SOBRE GUIAS DE ALUMINIO Y CARRETILLAS

VITRINA REPISA PUENTE (ISLA) CON 4 PUERTAS
CORREDIZAS Y/O ABATIBLES DE VIDRIO 6mm.
SOBRE GUIAS DE ALUMINIO Y CARRETILLAS



VITRINA DE PISO



VP

VITRINAS

Y ESTANTES PARA COLECCIÓN DE MUESTRAS




VITRINAS ALTAS CON 5 ENTREPAÑOS (UNO FIJO Y CUATRO DE ALTURA AJUSTABLE)
EN LAMINA GALVANIZADA O ACERO INOXIDABLE.



ESTANTE TIPO
ESQUELETO
CON COLOR



ESTANTE TIPO
ESQUELETO
TOTALMENTE
EN ACERO
INOXIDABLE



ESTANTE COLECCION
DE MUESTRAS

ACCESORIOS



RECEPTACULO ELECTRICO
CON TAPA DE SEGURIDAD
INTEMPERIE



TARJA TROQUELADA



TARJA DE ACERO INOXIDABLE



BANCO CROMADO



PASACABLES



RECEPTACULO
ELECTRICO TRIFASICO



LLAVE MEZCLADORA



CONTRACANASTA



LLAVE MONOMANDO



LLAVE PITON



REGADERA CON LAVA OJOS
DE EMERGENCIA



ESCURRIDOR TOTALMENTE DE
ACERO INOXIDABLE

CLAVE	DESCRIPCION
LP-A	LLAVE DE PITON PARA AIRE
LP-G	LLAVE DE PITON PARA GAS
LP-V	LLAVE DE PITON PARA VACIO
LP-W	LLAVE DE PITON PARA AGUA
TP	TORRETA CON LLAVE DE PITON
RE-27	RECEPTACULO ELECTRICO, DUPLEX MONOFASICO 127 V. CON TAPA DE SEGURIDAD.
TE-27	TORRETA ELECTRICA, DOTADA DE UN "RE-27"
RE-34	CONTACTO CON 3 CONDUCTORES; 220 V. 20 AMP.
TE-36	TORRETA ELECTRICA, DOTADA DE UN "RE-34"
SCG	LLAVE SENCILLA TIPO CUELLO DE GANSO.
MCG	LLAVE MESCLADORA TIPO CUELLO DE GANSO.
DREN-120	CONTRA DESAGUE TIPO CANASTA, DE 102 mm.
DREN-38	CONTRA DESAGUE TIPO REJILLA, DE 38 mm.
CESPOL	CESPOL DE PVC
ESS	ESCUBILLA DE ACERO INOXIDABLE (304 Cal. 18)
TSS	TARJA DE ACERO INOXIDABLE



SILLA GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO MOLDEADOS DE POLIURETANO TIPO PIEL INTEGRAL, MECANISMO DE RECLINACIÓN DE RESPALDO, AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA, BASE DE 5 ANCLAS CON REGATONES O RODAJAS Y ARO DESCANSAPIÉS



Detalles



Asiento y respaldo de poliuretano rígido tipo piel integral.



Ajuste neumático de altura de asiento por palanca. Ajuste de altura de respaldo por perilla y reclinación por palanca.



Base de 5 brazos de poliamida reforzada con fibra de vidrio y cinturón de acero, color negro, con regatones. Aro descansapiés ajustable en altura y pistón de ajuste neumático cromados.



Rodajas para alfombra, piso duro y piso duro con freno opcionales.





NUESTRAS POLITICAS

El cliente es primero

El éxito se basa en la calidad

La calidad es una ventaja competitiva

La calidad es un esfuerzo en conjunto

La calidad es sinónimo de responsabilidad

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

